

Suite des Reflexions n° 62.

sur les Maladies des fims & Maxillaires
avec deux nouvelles observations qui
servent à éclaircir la Méthode de
despacher les fims maxillaires par le nez
donnée en 1765. Par M. Jourdain Dentiste

Né à Paris


pour être jointes au mémoire de l'auteur
sur ces maladies.

par extrait dans le 4^e vol.

(Signature)



ARC 43 n° 98



Rien de plus commun que de voir ceder les maxillaires des fians
maxillaires, lors que des dents cariées qui les occasionnent sont
ôtées et que l'on ne fait d'autre fians pendant un temps convenable
des injections; soit par l'ouverture du fians avec des alveoles,
à raison de la disposition et de l'étendue des vaisseaux
certaines dents, soit que cette communication ait lieu par
les progrès de la Carie jusqu'à l'os alveolaire, soit enfin
que l'on ait cherché à donner une issue artificielle au fians en
détachant des lames alveolaires ou des lames extérieures
maxillaires par quelques moyens que ce soit.

+
aussi:

mais comme ces méthodes sont si incertaines et si
je n'ai pu voir bien saisir sérieusement sur cet objet, j'établis
la théorie de ces maladies, et j'ai joint les procédés de
la nouvelle méthode que j'ai proposée l'année dernière dans
mon mémoire sur ces maladies.

Le point Capital de ce mémoire étant d'établir un procédé
différent en tout point de ceux que l'on employoit ordinairement,
il étoit raisonnable qu'il fût sujet au bon ou au mal de l'effet; et
que l'on ne se fût d'abord, qu'il étoit impossible de fonder
les fians maxillaires par d'autres moyens que l'usage.



L'indifférence ayant été levée par des commissaires éclairés
que l'Académie a bien voulu charger de ce travail
et aux quels il ne parut que la chose possible et non à l'avis de
pouvoirs ordinaires assez difficile à exécuter, j'ai vu
manquer aux yeux que j'ai vu à l'Académie d'avoir
bien voulu s'occuper de mon travail et si j'étois tous les
moyens d'obtenir une autre preuve que celle que j'ai été assez heureux
de fixer son attention, ce qui peut être d'une très grande

a le titre d'ans d'environs tances que je me propose
 d'ajouter ~~à~~ ^à mon manuscrit
 Toutes les fois qu'il y aura de p^{te} dans le sinus par une
 membrane quelconque, c'est le cas de fonder le sinus par son
 ouverture naturelle dans le nez si tu se l'at^{te} le nez
 supérieure et l'inférieure
 Le fonde se fonde l'ouverture a le titre d'ans des d'op^{te} du sinus
 occasionnés par les Dents Carieuses; dans les inflammations
 du sinus, dans son engorgement, dans la supuration du sinus
 lors que le pus se panche vers le nez, dans l'épaississement
 du muqueux; et dans son extension ~~par~~ par l'état de maladie
 ou de b^{te} de sinus dans le nez, ou de ce p^{te} de la
 membrane pituitaire; que l'on doit regarder comme un
 obstacle, a ce que les corps d^{te}rieurs de tels nature qu'ils
 soient, s'introduisent dans le sinus, ~~et~~ gênent ou se gênent la
 membrane pituitaire que la top^{te} s'écarteraient et
 qui lui fait échapper dans le sinus une humeur aqueuse
 en plus ou moins de quantité, proportionnellement à l'état
 du sinus ou de la maladie dans laquelle cette membrane se trouve.
 [Rais^{te} d'ailleurs de ce p^{te} ou moins de l'épanchement de
 l'humour aqueux de laquelle je viens de parler ^{*} si l'on
 examine des sujets morts ~~par~~ de quelques accidents
 comme d'apoplexie, d'un coup de feu ou d'un coup d'épée
 au crâne. dans ceux cy la membrane pituitaire est
 recouverte d'une ép^{te} de gluten. mais si l'on porte son
 attention sur d'autres sujets morts de diverses maladies
 on verra que l'on peut mettre dans la classe des
 p^{te} et d^{te}elles, dans ces sujets on trouvera le sinus
 rempli d'une matière aqueuse semblable à de la
 bouillie mal cuite et faite avec de la mauvaise farine;

* C'est la
 nature
 différente,

 Dige,

ACADEMIE M.

*
D'autres
derrière
sujets

on trouve une ^{*} de cette manière maqueuse l'apathie
grosse aux. Les mêmes choses se trouvent aussi dans les fibres
fontaux plus les uns et les autres sujets. Enfin après avoir
exposé les différentes circonstances dans lesquelles on peut
employer la ponde je ne dois pas omettre, quelle ponde encore
à l'usage de dans de certaines ~~parties~~, des dents de denture
cavités et de quelques les dents communiquent dans les
fibres maxillaires par l'intermédiaire d'une communication que le périoste
des alvéoles avec celui qui tapisse les fibres. J'en viens donner

**
âge -
environ
22 ans

un exemple
je ne. observation
un malade ^{*} de 22 ans souffrant considérablement
d'une fièvre qui se manifeste d'une fièvre d'été, isolée de toutes les
autres fièvres. Le malade est très-aise à examiner. Lorsque
le malade se voit, il se lève et se lève ou se lève
chaude dans le boucher, il se lève avec un boucher;
mais il se lève avec un boucher. Lorsque le malade se lève
appuyer dessus le malade et que cette dent étoit
ne pouffe dans son alvéole. La dent étoit brisée et
donnait une denture, principalement dans le voisinage
des fibres et pour d'assez longtemps, les dents, nettoient par un
violentes ~~accidents~~ lorsque il se lève, il y a une dent
une denture assez marquée dans le de l'alvéole et une denture
assez marquée dans le de l'alvéole et une denture



je l'ai d'abord de Calmer les accidents par les gargarismes
adoucissants et calmants; j'en vins ensuite à des remèdes
mais sans Calmer les douleurs, du fait que je l'ai
ne produisant par un meilleur effet je proposai enfin la
- lion de l'adent. Le malade se refusant à ce dernier moyen
parce que l'adent étoit très-faible, je lui dis, qu'il faisoit qu'il
me permit d'examiner l'intérieur des narines pour m'assurer

des Cataplasmes

[illegible]

À mon de mars dernier je fus mandé pour voir un malade
lequel depuis trois jours avoit une éruption violente à la
gauche, accompagnée d'un gonflement dans le sinus & dans
l'orbite; d'enflure au menton, de difficulté de parler, de
trouble de la vue & de picotement dans l'œil gauche, de mal de
tête. Enfin d'un gonflement de la racine du nez.

L'inspection de la bouche m'ayant fait découvrir une
dent carieuse, une seconde petite molaire & la première grosse
molaire cariées, j'eus l'extraction. Je retirai alors les
planchers alveolaires de ces dents & les traitai par la Carie.
Je portai le piston dans le sinus que je trouvai rempli d'une
matière épaisse & de très mauvaises odeurs. Je le lavai & le
rétractai après l'avoir détrempé avec les injections que
je comptois faire par les ouvertures que la Carie avoit
formées aux planchers alveolaires, j'ayant vu ces ouvertures,
je portai la sonde dans le sinus, je fis les injections
convenables & je prescrivis les gargarismes analogues
à l'état de la maladie.

*
Or les
autres plus
mes =

Mais quelle fut ma surprise de ne voir aucun changement
favorable à cette maladie après huit jours d'une pareille
conduite & après avoir mis en usage tous les moyens propres
à remédier tant à la Carie des planchers alveolaires,
qu'à celle qui étoit à la racine de la dent & à la
gustative.

réfléchissant alors attentivement sur le peu d'efficacité que
j'avois, je m'aperçus bientôt qu'il ne venoit que de ce que
mes injections, ne se faisoient point assez longtemps pour
pénétrer à la racine de la dent & dans le sinus une éruption



capacité de permettre son évacuation & son évacuation
par les ouvertures des planchers alveolaires & que pour
peu qu'il y eut de liberté d'ouverture naturelle sur
finis, la plus grande partie des injections se résorberoit
dans le nez & ne feroient conséquemment que gâter le
lumen & crever le canal sans l'ambroisie d'ail —
d'être en place.

Dans une circonstance aussi critique, j'eus avant que d'en
venir à des opérations sérieuses, de voir tenter une nouvelle
méthode; sans avoir recours aux moyens généraux si mal tentés
et si peu instructifs.

Pour agir méthodiquement je commençai par m'assurer de
l'état de l'ouverture naturelle sur finis dans le nez. J'employai
du bord pour cela une spatule pleine, & brochant, & d'un
volume beaucoup moins gros que mes sondes creuses
ordinaires. Je le démaillai & j'examinai celle-ci & j'en mis une
autre un peu plus forte à la fin du nez adossant ainsi mes sondes
de plus en plus, je parvins au cinquième à passer une
sonde creuse d'un volume ~~ordinaire~~ ^{quasi ordinaire}, &
je finis pendant cet interval d'employer tous les moyens
extérieurs usités & conseillés au pareil cas.

Si je n'ai point introduit la sonde creuse tout de suite dans
cette ^{ouverture} ~~ouverture~~, c'est que je me suis aperçu d'une légère obstruction
au débouché sur finis, & qu'il falloit d'abord par les feux
intermes que par les externes, parvenir à lui rendre son
état naturel & au moins se mettre dans le cas de porter
dans le finis les feux convenables, persuadé qu'une mesure
que le finis se guérirait de toutes parties se rétablirait aussi.

La sonde ainsi passée, je fis des injections d'abord émollientes
pendant des trois premiers jours deux fois par jour. Et à chaque
pansement, je mis dans les alveoles des dents que j'avois ôtées

Et au lieu du putain, un morceau d'éponge préparée pour
que mon injection ne se perde point Et que par ce moyen l'homme
ne soit de trop près Et de si près de l'organe. La nuit qui suivit les
deux premiers pansements fut assez tranquille Et les douleurs
moins violentes.

Le lendemain j'étendis mes éponges remplies de médicament
contenue dans de si près Et le lendemain se voyaient abondamment.
Plutôt d'arrêter de mon autre prise, je passai au petit flacon
de bratier dans la fonde que j'avois laissée: de cette façon,
je dégorgeai ma fonde Et je débouchai ma fonde, pour ha-
bituer à se voir de nouvelles injections. huit jours d'une
pareille conduite firent totalement changer de face mon malade.
Et le malade se trouva dans le plus grand Calme.

Je passai ensuite aux injections de tannin de tannin que je
continuai pendant quinze jours, Et l'empêchement de l'écoulement
des parties offensa Cavières avec l'écoulement de l'écoulement, les
éruptions se firent assez subitement, la suppuration devint
loisible de putain Et des gencives reprirent leur état
naturelle Et le malade fut dans de bon de valquer chez lui
après affaires Et de pouvoir se promener dehors aux moments
que je jugeai convenables. Enfin ce que j'ay vu et ai connu plus
avantageux, ce fut la guérison de l'ulcère du putain que
j'avois supposé de pour la suite. En attendant que le malade
de si près Et de si près de l'organe se voyaient abondamment.
Le malade à la maladie
des choses Et tant En effet bon Et se jeta la fonde Et je ne lui
venis plus qu'un chaque pansement Et pendant huit autres
jours après des quels je ne remis que deux jours l'un que
je pansois mon malade avec des injections d'urine d'eau
valerai ser, de 87 ans de Commandeur Et de si près de l'organe



de myrte & d'atées. tout étant enfin dans l'état le plus
parfait, mes injections furent faites alors avec la
dissolution mercurielle addoucie & ensuite de septus donner la
muidre marque d'uni d'infar du langage. que trois injections
de cette espèce en trois jours de distance l'une de l'autre
terminerent par suite même cette maladie laquelle comme
on peut le voir n'a duré que six semaines environ, & qui au
c'est suivie d'un autre & de lui brevement que ceux que
* la pus qui avoit séjourné trop longtemps avoit fait, en
un mot qu'on n'ait du fond & préservé de l'écoulement
d'opérations d'oulouzeuses qui auroient rendu le traitement
de la maladie beaucoup plus long & ~~moins~~ moins d'avantageux

D'après ce que j'ai rapporté dans mes deux observations
d'un ankylosis de la sonde me semble suffisamment prouvé.
Dès même que le dépôt d'urine se forme & s'accumule par les dents
cavités où il y aura irritation & inflammation & la
membrane pituitaire qui tapisse ces sinus, j'ai vu à l'âge
qu'un moment deux exemples de ces faits. Dans mon
premier & second malade, présenté à l'Académie
Royale de chirurgie le 1765. j'ai rapporté une observation
d'un dépôt d'urine par la metastase d'un vice
venérien. j'en ai vu un autre dans un écoulement
d'urine & une rétention d'urine sans que l'on ait
attribué cette maladie aux dents, mais qu'il y avoit plus
de doute que la maladie n'avoit point ^{rien} de dentaire de ce côté.
Enfin j'ai vu dans la même mémoire une troisième
observation d'un dépôt d'urine & la suite d'une
chute. ces deux observations étant toutes différentes les unes

* Je salue à l'herma l'ade n'ayant tous été guéris avec
Expos les plus grands succès & en b'en moins de temps par l'usage
des yeux de la sonde que par les méthodes ordinaires, qui ne peuvent
dehors de la sonde faire naître sans s'obstiner & attendre l'usage d'une pincelle
ou tel autre
méthode qui ne peut dans tous les cas soulever l'effusion
meine sans plus de lésions & de douleurs. C'est d'ailleurs difficile de passer
des
chirurgiens à confondre certaines opérations d'habitude; & quand on s'y fera
commemoy appliqué constamment pendant près de trois années

après cela
une suite de succès plus de trois mille Cadavres & je n'ai effusé
sur l'œil d'aucun que sept fois les cas de déformation ou de passage
la sonde avec autant de facilité pour ainsi que l'on fait
la saignée ^{au tiers inférieur} ~~au tiers inférieur~~. il la croit donc aujourd'hui du passage

*** de la sonde dans le sinus maxillaire, comme de celui de
l'alté de la sonde dans la veine, de la sonde par les points lacrymaux,
de la sonde par le Canal nasal ou l'écoulement d'abord & de la sonde
ces opérations; des yeux & de la sonde sans aucune habitude,
ils nous transmettent à leurs neveux & à leurs amis un moyen
moins les avantages que l'on a la réputation de leur donner.

Si j'ai parlé un peu plus haut des défauts de ces opérations,
c'est qu'il y a effectivement des sujets sur lesquels l'ouverture
naturelle de la sonde dans le nez est partagée & l'écoulement
ce n'est pas à faire rien à ma méthode & par conséquent dans
vendue également dans le sinus. il y a d'autres sujets
aussi qui n'ont qu'un sinus d'ouverture; c'est à dire que l'écoulement
n'a point d'ouverture dans le nez. J'ai vu ces mêmes méthodes
de toutes les autres pour l'impression de la sonde, par ce que les
parois osseuses sont si rapprochées l'un de l'autre que l'on
sinus n'est que l'écoulement d'une ouverture remplie par l'écoulement



ou une Connoissance pour la partie de la situation des parties
fautes en quelle on se propose de peser. je passe actuellement
à la vraie façon de fonder.

Trois instruments sont destinés à cette opération; une sonde
plaine faite d'un fil d'argent recouvert d'un brouillon
par le pte en tête qui doit entrer dans le sinus; d'une platine
en forme de C avec par elle qui sort de nez & par laquelle
on tient en l'air le pte de la sonde & le doigt indicateur. Le second
instrument est la sonde creuse, n'a ni brouillon ni platine
à proprement parler cette sonde on se sert d'un troisième instrument
qui est un stilet de brasure qui doit s'y adapter par un de
ses bouts de manière à ce qu'il tienne de la courbure de
la sonde & par l'autre de son volume le plus convenable
pour que la sonde soit tenue solidement entre les
doigts & tous ces instruments doivent varier l'un vis-à-vis de
l'autre par rapport à la longueur des nez on doit en avoir
depuis 6 pouces jusqu'à 8 p; & par rapport au diamètre
il faut en avoir de plus ou
moins qu'offrent les nez des plus forts ne doivent pas excéder
le plus fort de 1 ligne. La fin de l'instrument qui entre dans
le sinus doit toujours être moins forte que celle qui est
hors du nez ^{dans} la quelle on introduit le pte d'une
seringue en l'air & la sonde creuse. Les deux sondes d'argent
doivent la fin être plus ou moins courbées en S mais plus
la courbure du sinus que de celui d'un nez; pour approcher
de la cuspide de la sonde & tant une fois venant, on
fait effleurer le malade par un fauteuil qui est le dos
mediocrement renversé. on fait l'usage de l'organe de nez



de malades apurieurs vapores avec de l'australe
qui se faite tout de suite. de cette façon on emporte
le vestant de maues qui pourroit se trouver & par conséquent
l'environs d'après le de la membrane ou à l'entrée de
l'ouverture d'aspiens; ou met d'acores par ce moyen la
membrane d'aspiens, pece d'aspiens qui tirend moins
susceptible à l'agacement & au chatouillement que sans
cette précaution la peau pourroit occasionner. on prend
ensuite la peau & pleine pour se connaître la vraie
situation du replis & du quatrieme. lorsque l'on s'est bien
assuré de l'ouverture du ployant plus ou moins la
premiere fonde, on porte à l'es la peau & creusee que
l'on a avant conformée sur la fonde & pleine. la fonde
creusee se porte ainsi; on introduit la de suite à quel
l'extrémité qui sera hors d'une & touche presque le
rebord de la de suite inférieure & que l'autre qu'ils
s'aploient & que la convexité de l'autre soit placée d'après
l'entre de l'ouverture d'acores supérieure, de suite l'autre
quel extrémité qui doit l'autre d'après le sans regarder
à toucher la replis. on fait alors un petit mouvement
de la fonde d'acores d'aspiens & on lève un peu le poignet.
l'extrémité de la fonde & tant ainsi la gagee d'après le
replis, on lève d'avantage le poignet & la fonde de suite
à la fonde & une mi carde, et la replis un peu d'après la fonde.
on suppose de deux fonde & que la fonde & est vécue avec d'après
la fonde, 1^o l'acores par la partie d'acores ou celle qui doit
recevoir le piston de la seringue, doit toucher la partie
supérieure de l'entrée des narines sous laquelle on doit placer
la fonde lorsque l'on a injecté, pour quelle soit moins
apparente 2^o l'acores en cherchant à faire aller la fonde

En devant ou arrière, & le vestiment mobile lequel on
desfend seulement d'engager par opposition qu'elle faille
de ^{propre} ~~propre~~ à l'un ou d'autre mouvement.

quant à la bilité des injections, les anatomes qui en en-
vent tirer d'autres maudits de la vessie, de la matrice, de la
poitrine, & d'autres lacrimales, sont suffisamment devenus pour
espérer que celles que je propose par la voie que j'ai dévotée
pour les maudits & d'autres ne seront pas plus vaines que
celles servent aussi. utitur.

Je récapitule enfin de ma méthode & toutes les maladies au-
sines qui tirent leurs principes, d'un vice cancéreux

* polypus
ou cancer, ou qui ait tout d'une Carie
violente qui aura mise la fin à de couvrir.

Jourdain

Il ne faut point espérer de pouvoir passer la paille
sur des pierres anatomiques sèches, aussi, que les aïeux
ont préparées pour cela & tant s'en faut, car sans
la précaution qui l'a fait avoir de soutenir le Corps supérieur
à l'écoulement de la membrane pituitaire, la paille haute
de ces parties s'affaiblissent en se desséchant & à l'usage
plus de dix de bilité & de souplesse que leur laisse
l'usage d'usage, il est impossible de se bien convaincre
de la possibilité de l'opération que j'ai proposée.



